


Kanlux

23551 SEVIA LED 26-SE

Садовий світильник LED

5905339235510



Kanlux SEVIA – це інноваційний дизайн і чорний універсальний колір, який буде чудово виглядати в будь-якому просторі. Незвичайні світильники, виготовлені з алюмінієвого сплаву і скла.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wukrywanie ruchu: так

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 100

Ширина (мм): 160

Висота (мм): 260

Регулювання чутливості: так

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 9.5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 600

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 63

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: скло

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-4

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:25


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

23551 SEVIA LED 26-SE

Садовий світильник LED

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **кут дії датчика [°]:** H120**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 3-2000**Ступінь IP:** 44**Радіус дії датчика (м):** max 3,5**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 12**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 12**Вага нетто одиниці [г]:** 880**Граматура [г]:** 1053.33**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11**Висота споживчої упаковки [см]:** 29.5**Вага коробки [кг]:** 12.63996**Ширина коробки [см]:** 35.5**Висота коробки [см]:** 32**Довжина коробки [см]:** 46**Обсяг коробки [м³]:** 0.052256

Kanlux

23551 SEVIA LED 26-SE

Садовий світильник LED

KANLUX S.A. (kat 23551) SEVIA LED 26-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23551) SEVIA LED 26-SE
Lamps: 1 x SEVIA LED 26

