



# Kanlux

## 27413 ALIN 4LED 1X120-W

Лінійний світильник для ламп T8 LED

5905339274137



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для монтажу на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Напрямок освітлення світильника:** низ

**Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8:** однобічний

**Довжина (мм):** 1240

**Ширина (мм):** 60

**Висота (мм):** 69

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 36

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Джерела світла:** T8 LED

**Цоколь:** G13

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**тип абажуру:** матовий

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 1800

**Граматура [г]:** 2134

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 136

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11

**Висота споживчої упаковки [см]:** 7

**Вага коробки [кг]:** 2.134

**Ширина коробки [см]:** 11

**Висота коробки [см]:** 7

# Kanlux

## 27413 ALIN 4LED 1X120-W


Лінійний світильник для ламп T8 LED



**Довжина коробки [см]: 136**  
**Обсяг коробки [м³]: 0.010472**


### KANLUX S.A. (kat 27413) ALIN 4LED 1X120-W + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27413) ALIN 4LED 1X120-W + GLASSv3  
 Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W+WW



### KANLUX S.A. (kat 27413) ALIN 4LED 1X120-W + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27413) ALIN 4LED 1X120-W + GLASSv2  
 Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W+WW



Dokument utworzono: 08.09.2020, 11:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

# Kanlux

## 27413 ALIN 4LED 1X120-W

Лінійний світильник для ламп T8 LED

KANLUX S.A. (kat 27413) ALIN 4LED 1X120-W + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27413) ALIN 4LED 1X120-W + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

